

DIAMOND MEDICAL
SWITZERLAND

Filler con Acido Ialuronico

**RIEMPIE LE RUGHE,
RIPRISTINA I VOLUMI
E RIDEFINISCE**



CHE COS'È

Il filler con acido ialuronico è un trattamento di medicina estetica, iniettivo utilizzato per correggere rughe e solchi, ripristinare i volumi e migliorare i contorni del viso in modo armonico e naturale.

- **RIPRISTINO DEI VOLUMI**
- **CORREZIONE DI DEPRESSIONI E SOLCHI CUTANEI**
- **RIDEFINIZIONE DEI CONTORNI**
- **MIGLIORAMENTO DELLE PROPORZIONI**

L'acido ialuronico viene introdotto in specifici piani anatomici, con tecnica e prodotto differenti in base alla zona trattata e all'obiettivo clinico.

Il risultato deve integrarsi con i tessuti e mantenere proporzioni coerenti con l'anatomia del volto.



COSA PUOI ASPETTARTI

- Correzione mirata dell’area trattata
- Recupero del volume dove necessario
- Migliore definizione dei profili
- Proporzioni più equilibrate
- Risultato immediato
- Evoluzione naturale nei giorni successivi

PERCHÉ I VOLUMI DEL VISO CAMBIANO?

Con il tempo non cambia soltanto la pelle. Il volto va incontro anche a modificazioni di:

- Compartimenti adiposi
- Strutture di sostegno
- Distribuzione dei volumi
- Profili ossei

UNA CORREZIONE BASATA SULL'ANATOMIA

Il filler viene posizionato in piani anatomici differenti in funzione dell'area trattata e dell'obiettivo clinico.



SOSTEGNO PROFONDO

Ripristina e supporta i volumi anatomici.

CORREZIONE DEI SOLCHI

Attenua depressioni e discontinuità del volto.

DEFINIZIONE


Migliora proiezione, profilo e contorni.

RIMODELLAMENTO

Ottimizza proporzioni e rapporti tra le diverse aree.

Non è una questione di millilitri.

Quantità, prodotto, profondità e tecnica vengono definiti in base all'anatomia e all'obiettivo del trattamento.



FILLER LABBRA

FOCUS: FORMA, PROPORZIONE, PROIEZIONE E VOLUME.

- Aumento controllato del volume
- Miglioramento della proiezione
- Correzione di eventuali asimmetrie
- Ridefinizione selettiva del contorno
- Equilibrio tra labbro superiore e inferiore

Il filler labbra permette di intervenire su **volume, forma e proporzioni,** modulando il trattamento in funzione dell'anatomia individuale. L'obiettivo non è standardizzare le labbra, ma ottenere un risultato coerente con il volto.



FILLER ZIGOMI

FOCUS: SUPPORTO DEL TERZO MEDIO.

- Recupero della proiezione zigomatica
- Maggiore sostegno del terzo medio
- Migliore transizione tra zigomo e guancia
- Ripristino di volumi ridotti nel tempo
- Ridefinizione della struttura del volto

Il filler zigomatico viene utilizzato per r**ipristinare o modificare la proiezione** del terzo medio del viso, migliorando il sostegno e le proporzioni dell'area malare.



FILLER MENTO

FOCUS: PROIEZIONE
E PROFILO.

- Miglioramento della proiezione del mento
- Correzione di alcune retrusioni
- Maggiore equilibrio del profilo
- Armonia del rapporto tra labbra e mento
- Miglioramento della definizione

Il filler del mento consente di modificare selettivamente **proiezione, lunghezza e proporzioni del terzo inferiore,** con particolare attenzione all'equilibrio del profilo.




FILLER MANDIBOLA

FOCUS: DEFINIZIONE DEL LOWER FACE.

- Definizione della linea mandibolare
- Miglioramento dell'angolo mandibolare
- Supporto del terzo inferiore
- Correzione delle discontinuità del profilo
- Equilibrio tra mento e mandibola

Il trattamento della mandibola mira a migliorare **definizione e continuità del profilo mandibolare,** rispettando struttura ossea, distribuzione dei tessuti e proporzioni del volto.




FILLER SOLCHI NASO-LABIALI

FOCUS: SOSTEGNO E RIEMPIMENTO DEI SOLCHI.

- Attenuazione del solco
- Continuità tra guancia e regione orale
- Correzione della depressione
- Supporto selettivo dei tessuti
- Risultato armonico senza irrigidire

Il filler dei solchi naso-labiali è indicato per **attenuare la depressione e migliorare la transizione** tra guancia e regione periorale, senza irrigidire l'espressione.



FILLER LINEE DELLA MARIONETTA

FOCUS: ARMONIZZAZIONE DEL TERZO INFERIORE

- Aspetto meno appesantito
- Continuità del terzo inferiore
- Armonia della zona periorale
- Supporto dei tessuti
- Equilibrio e naturalezza del viso

Il filler delle linee della marionetta viene utilizzato per **attenuare le depressioni che si estendono dagli angoli della bocca** verso il mento, migliorando sostegno e continuità dei tessuti.




FILLER TEMPIE

FOCUS: CORREZIONE DEL TERZO SUPERIORE

- Correzione dello svuotamento temporale
- Continuità del profilo laterale
- Equilibrio del terzo superiore
- Recupero di volume nelle aree depresse
- Armonia dell'espressione

Il trattamento della regione temporale è indicato in **presenza di svuotamento o perdita di volume,** con l'obiettivo di ripristinare una transizione più armonica tra fronte, tempia e zigomo.



FILLER NASO “RINOFILLER”

FOCUS: ARMONIZZAZIONE DEL PROFILO NASALE

- Profilo nasale più regolare
- Gobba meno evidente
- Correzione di piccoli avvallamenti
- Migliore definizione della punta
- Proporzioni più armoniche

Il rinofiller permette di **rimodellare il profilo del naso senza chirurgia,** correggendo piccoli avvallamenti e migliorando la definizione della punta del naso senza trasformare la naturale anatomia del volto.

FILLER

I RISULTATI



PROFILO NASALE PIÙ REGOLARE

Il dorso appare più lineare e armonico.

LABBRA PIÙ DEFINITE

Volume e contorno risultano più proporzionati.

PROIEZIONE DEL MENTO

Il mento risulta più definito nel profilo.

LINEE DELLA MARIONETTA

Le depressioni ai lati della bocca risultano meno evidenti.

FILLER

I RISULTATI



PROPORZIONI

Piccole irregolarità del profilo possono essere corrette.

EQUILIBRIO DELLE LABBRA

Migliore rapporto tra forma, volume e proiezione.

PROFILO PIÙ EQUILIBRATO

La correzione del mento migliora l'armonia del terzo inferiore.

REGIONE PERIORALE PIÙ DISTESA

Maggior continuità intorno agli angoli della bocca.

FAQ



1- Quanto dura il risultato?

La durata può variare significativamente in funzione del prodotto utilizzato, della zona trattata, della quantità iniettata e delle caratteristiche individuali.



2- Il risultato è immediato?

Una parte della correzione è visibile subito. Il risultato finale viene rivalutato dopo l'assestamento dei tessuti.



3- Il filler è permanente?

No. I filler a base di acido ialuronico sono riassorbibili.



4- Quali reazioni possono comparire?

Possono manifestarsi lieve gonfiore e arrossamento, che scompaiono spontaneamente in pochi giorni.



PRENOTA UNA CONSULENZA GRATUITA

DIAMOND MEDICAL

SWITZERLAND